




Обзор продукции

Сравнение с другими производителями

Модельный ряд прессов

Тип	Усилие (т)	WERTHER	MEGA
Настольный	10	V	V
Настольный	15	V	V
Напольный	10	V	-
Напольный	15	V	-
Напольный	20	V	V
Напольный пневмогидравлический	20	-	V
Напольный	30	V	V
Напольный	50	V	V
Напольный пневмогидравлический	50	-	V
Напольный	100	V	V

WERTHER-OMA




- Манометр и помпа расположены снаружи
- Отсутствие защиты от повреждений и загрязнений

MEGA




- Манометр и помпа расположены внутри рамы
- Защита от повреждений и загрязнений
- Легкий доступ к гидравлическим компонентам

WERTHER-OMA




- Стандартные V-образные блоки
- Выпрессованные детали падают на пол

MEGA



- Запатентованные V-образные блоки
- Запатентованный съемный лоток для выпрессованных деталей

WERTHER-OMA



- Лоток для пуансонов – дополнительная опция за отдельную плату
- Лоток расположен снаружи, что может привести к его опрокидыванию

MEGA



- Удобная ниша для хранения пуансонов в стандартной комплектации
- Ниша расположена внутри рамы и защищена от внешнего воздействия

WERTHER-OMA



- Лебедка для подъема стола включена в стандартную комплектацию прессов от 30т

MEGA



- Лебедка для подъема стола включена в стандартную комплектацию прессов от 20т

WERTHER-OMA




- Винтовое удлинение штока гидроцилиндра отсутствует
- Ход штока: 160мм

MEGA



- Винтовое удлинение штока гидроцилиндра для быстрого и точного позиционирования.
- Ход штока: настольные - 160мм и 170мм, напольные – 195мм.



Ценовая политика

MEGA	WERTHER	Прайс MEGA	Разница в цене
PRS10	PR10B/PM	500 €	22%
PRS15	PR15B/PM	600 €	21%
PRD20	PR20/PM	880 €	0%
PRD30	PR/30PM	1630 €	0%
PRD50	PR50/PM	2150 €	0%
K100E	PRM100	6 900 €	0%
PRD20NF	-	1070 €	-
PRD50NF	-	2350 €	-



Модельный ряд подкатных домкратов

COMPAC

Модель	Грузоподъемность (т)	Клиренс (мм)	Подъем до (мм)
1,5Т-НС	1,5	98	800
2Т-С	2	80	500
2Т-77	2	77	480
2Т-НС	2	98	735
3Т-С	3	115	500
3Т-НС	3	130	860
4Т-С	4	130	545
5Т-С	5	145	560
5Т-НС	5	180	960
6Т-С	6	155	570
10Т-С	10	165	580
12Т-С	12	170	670
15Т-С	15	200	600
20Т-С	20	200	600

MEGA

Модель	Грузоподъемность (т)	Клиренс (мм)	Подъем до (мм)
GR2	2	90	470
GR2S	2	90	470
GR2H	2	90	790
GR2X	2	75	520
GR3	3	90	470
GR3S	3	90	470
GR3X	3	90	520
GR4	4	140	530
T6	6	170	580
T10	10	170	605
T12	12	190	580
T15	15	195	600
T20	20	200	615

Модельный ряд подкатных домкратов MEGA

Для легкового и легкого коммерческого транспорта



GR2X

Замена в ноябре 2018 года



GT2



GR3

Замена в ноябре 2018 года



GT3



GR4

Улучшения:

- Усиленная задняя часть рамы для лучшей устойчивости
- Увеличенная площадь опорной площадки для увеличения зоны контакта с поверхностью кузова
- Улучшенный клапан опускания

Модельный ряд подкатных домкратов MEGA

Для грузового транспорта



COMPAC



- Отсутствует место для инструмента



1077

- Резиновая накладка не входит в стандартный комплект поставки всех домкратов


MEGA



- Удобный лоток для инструмента



- Резиновая накладка входит в стандартный комплект поставки домкратов от 2 до 4т



Ценовая политика

MEGA		COMPAC	Прайс MEGA		Разница в цене	
GR2X	GT2	2T-C	305 €	275 €	8%	2%
GR3X	GT3	3T-C	308 €	330 €	23%	12%
GR4		4T-C	450 €		33%	
T6		6T-C	850 €		5%	
T10		10T-C	945 €		1%	
T15		-	1350 €		-	
T20		20T-C	1800 €		6 %	

Модельный ряд трансмиссионных стоек

Тип	Грузоподъемность (кг)	WERTHER	MEGA
Одноступенчатая	300	V	V
Одноступенчатая	500	V	-
Одноступенчатая	750	-	V
Одноступенчатая	800	V	-
Одноступенчатая	1 000	V	-
Одноступенчатая	1 200	-	V
Двухступенчатая	1 200	-	V
Одноступенчатая	1 500	V	-
Двухступенчатая	1 500	V	-
Одноступенчатая	4 000	V	-
Одноступенчатая	10 000	V	-

WERTHER-OMA



- Опускание производится вручную при помощи поворотной ручки
- Фиксированная сдвоенная рукоятка для перемещения
- Стандартная опорная площадка из тонкого металла

MEGA



- Поворотная рукоятка с лотком для гаек и болтов
- Усиленная опорная площадка
- Опускание производится ногой при помощи педали

WERTHER-OMA



- Единственный вариант использования стандартной опорной площадки
- Отсутствуют отверстия для фиксации груза цепями на стандартной опорной площадке

MEGA



- Различные варианты использования стандартной опорной площадки. Защитный блок из вспененной резины на упорное седло – в комплекте.
- Возможность зафиксировать груз при помощи цепей даже на стандартной опорной площадке



Ценовая политика

WERTHER	MEGA	Прайс MEGA	Разница в цене
W114	TRS300	289 €	0%
W109	TRS750	315 €	0%
W110	TRS1200	415 €	0%
W112	TTRS1200	735 €	0%

Модельный ряд гаражных кранов

Тип	Грузоподъемность (кг)	WERTHER	MEGA
Складной	500	<i>W107SE</i>	-
Складной	650	-	<i>CRV6</i>
Складной	1000	<i>W108SE</i>	<i>CRV10</i>
Складной	2000	-	<i>CRV20</i>
Нескладной	500	<i>W107</i>	-
Нескладной	1000	<i>W108</i>	-
Нескладной	2000	<i>W143</i>	-
Нескладной	3000	-	NC-30



W107SE
W108SE



W143



CRV6



CRV10



CRV20



NC-30


ЭКСКЛЮЗИВ!!!

WERTHER-OMA



· Поворотная помпа (180°)
только в версии LPG

MEGA



· Поворотная помпа (180°)



· Механическое устройство
безопасности (опция)



· Двухпоршневая помпа
(модель 3000 кг)



Ценовая политика

WERTHER	MEGA	Прайс MEGA	Разница в цене
W107SE	CRV6	670 €	17%*
W108SE	CRV10	735 €	0%
-	CRV20	1200 €	-
-	NC-30	2300 €	-

* Более высокая цена обусловлена разницей в грузоподъемности более, чем на 25%


WERTHER-OMA



Г/п 2000 кг

- Ручной гидравлический и пневмогидравлический привод
- Прайс 1770 евро

MEGA



Г/п 2000 кг

- Пневмогидравлический привод
- Прайс 1475 евро

Модельный ряд пневмогидравлических домкратов

MEGA	Грузоподъемность (т)	WERTHE R	Грузоподъемность (т)	COMPAC	Грузоподъемность (т)
<i>N15-2B</i>	15/30	<i>W132/B</i>	30/15	-	-
<i>NP15-2B</i>	15/30	<i>W120</i>	30/15	-	-
<i>N15-4C</i>	15/30/50/80	-	-	-	-
<i>N25</i>	25	-	-	-	-
<i>N10-3L</i>	10/20/35	-	-	-	-
<i>N15-2L</i>	15/30	-	-	-	-
<i>N20-3</i>	20/35/65	<i>W123</i>	60/30/18	<i>A5816-C</i>	58/32/16
-	-	<i>W122</i>	60/30	-	-
-	-	<i>W136</i>	60/30	<i>A5830-C</i>	58/30
-	-	<i>W135</i>	60/30/18	-	-
-	-	<i>W133</i>	70/43/23/13	-	-
-	-	<i>W137</i>	55/40/28/18/10	-	-
-	-			<i>A4020-C</i>	40/20



Модельный ряд пневмогидравлических домкратов

MEGA	WERTHER	COMPAC	Прайс MEGA	Разница в цене
N15-2B	W132/B	-	1680 €	4%
NP15-2B	W120	-	1460 €	3%
N15-4C	-	-	3300 €	
N10-3L	-	-	1750 €	
N15-2L	-	-	1750 €	
N20-3	W123	A5816-C	2700 €	4%

WERTHER-OMA



30/15 т



60/30/18 т



W120

30/15 т



60/30 т

MEGA



20/35/65 т

30/15 т



30/15 т



15/30/50/80 т



10/20/35 т

COMPAC



32/16 т



58/32/16 т



40/20 т

Внешний вид




- «Классическая» серия домкратов от 2 до 100 т
- Серия домкратов от 2 до 20 т для специального применения
- Серия телескопических домкратов от 1,2 до 20 т

Функциональные особенности



- Поворотный привод насоса. Возможность работы из любого положения



- Телескопическая трехпозиционная рукоятка из оцинкованного металла



- Два насоса. Модели серии BRD



- Удобная вращающаяся рукоятка для переноски

· Прайс ниже до 7% по сравнению с COMRAC

Обзор дополнительной продукции MEGA



Платформа подъемная передвижная с гидравлическим приводом

- Грузоподъемность 650, 1500, 2500 кг
- Высота подъема от 215 до 880, в зависимости от модели
- ✓ ME-650 - 684 Евро
- ✓ ME-1500 – 1350 Евро
- ✓ ME-2500 – 1850 Евро



Набор гидравлических растяжек

- Усилие 10 и 20 т
- ✓ GC10 - 523 Евро
- ✓ GC20 – 715 Евро

Обзор дополнительной продукции MEGA



Опорная стойка

- Грузоподъемность
6, 10, 15 т
- ✓ Прайс от 90 до 125 Евро


Пневмогидравлический домкрат



- Компактная модель
в пластиковом кейсе
- Грузоподъемность
20, 30 т
- Дублирование
ручным насосом
- ✓ Прайс 560 Евро



✓ Прайс 672 Евро



Гидравлический трубогиб

- Усилие 15т
- Диаметр изгибаемых труб: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
- Комплект "V" - образных рам
- Телескопическая поворотная рукоятка для удобства работы в любом положении